

Entwässerungsantrag

1. Fertigung
zum Verbleib in der Gemeinde

Bürgermeisteramt
Rathausplatz 1
76488 Durmersheim

Eingangsvermerk/ STEMPEL

Ver. Nr.:

Eingegangen:

Für die nachstehend beschriebene Grundstücksentwässerung wird die Genehmigung nach § 6 AbwS beantragt:

Wurde der Freistellungsantrag unterschrieben eingereicht? ja nein am

1. Bauherr:

.....
.....
.....
.....

2. Planverfasser:

.....
.....
.....
.....

3. Bauleiter:

.....
.....
.....
.....

4. Lage des Grundstücks:

Straße/Nr.:

4.1. Anzahl Wohneinheiten:

X Wohneinheiten

Flst.- Nr.:

Grundst.- Fläche: m²
Dachfläche m²
Balkonfläche m²
Befestigte Hoffläche m²

5. Handelt es sich um einen Neuanschluss ? ja nein

Eine Änderung der Grundstücksentwässerung ? ja nein

6. Es sollen eingeleitet werden! Spühlaborte Urinale Bäder / Dusche Küchen / Kochn. Sonstiges

7. Ist die Einleitung gewerbl. Abwässer vorgesehen? ja nein

| | | | | |
|------------------------|----|-------|------|-------|
| 8. Fettabscheider | ja | | nein | |
| Rückstauklappe | ja | | nein | |
| Absperrvorrichtung | ja | | nein | |
| Hebeanlage vorgesehen? | ja | | nein | |

9. Wurde schon einmal ein Entwässerungsantrag gestellt? ja nein am:

Anlage :

3 fach Lageplan 1 : 500 mit Ergänzung sämtlicher Gebäude, der Schmutz- und Regenwasseranschlussleitungen und der vor dem Grundstück liegenden Straßenkanäle.
2 fach Grundrisse der einzelnen Gebäude 1: 100 mit sämtlichen Leitungen, Angaben des Materials und der lichten Weite.
2 fach Schnitte 1 : 100 mit Einzeichnung der Gefälleverhältnisse und der Höhenlage über NN.

Ausführende Firma:

.....
.....
.....
.....

Der Antrag ist in 3 – facher Fertigung,
die Anlagen in 2 – facher Fertigung
einzureichen!

- siehe Rückseite -

Bauherr :

Planverfasser :

Bauleiter :

Genehmigungsbescheid

Der umseitige Antrag auf Anschluss an die öffentliche Entwässerung wird aufgrund der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung) der Gemeinde Durmersheim unter folgenden Auflagen und Bedingungen genehmigt:

1. Der Anschluss ist nach den Bestimmungen der Abwassersatzung der Gemeinde Durmersheim auszuführen. Für den Bau und Betrieb der Grundstückentwässerungsanlage gelten die allgemein anerkannten Regeln der Technik.
2. Vor Wiederauffüllen des Rohrgrabens ist ein Vertreter der Gemeinde zur Abnahme hinzuzuziehen.
3. Das anfallende Regenwasser (Garagenzufahrt, befestigte Hoffläche usw.) ist im Sinne der Abwassersatzung der Gemeinde und demnach auf dem Grundstück über die Hausentwässerungsanlage schadlos abzuleiten.
- 4. Der eingereichte Entwässerungsantrag kann erst genehmigt werden, wenn der Gemeinde Durmersheim die ausgefüllte und unterschriebene Freistellungserklärung vorliegt.**
5. Neue Kanalanschlüsse sind von der Baufirma in Bezug auf die benachbarten Schächte einzumessen. Die Einbauvorgaben der Herstellerfirmen müssen ausdrücklich beachtet werden.
**Als Anschlusspassstücke / Einbaustutzen sind nur FABEKUN-Sattelstücke (o.glw.) zulässig.
Als Rohrmaterial sind FABEKUN-HS Rohre (o.glw.) zu verwenden.**
Ein Aufmaß hierüber ist dem Ortsbauamt zu überlassen.

Rechtsbehelfsbelehrung :

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung beim Bürgermeisteramt Durmersheim, Rathausplatz 1, 76488 Durmersheim, schriftlich oder mündlich zur Niederschrift Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch soll begründet werden.

Die Frist wird auch durch Einlegung des Widerspruchs beim Landratsamt Rastatt, Am Schlossplatz 5, 76437 Rastatt gewahrt. Wird schriftlicher Widerspruch erhoben, muss dieser innerhalb der angegebenen Frist bei einer dieser Behörde eingehen.

Durmertsheim, den

Bürgermeisteramt Durmersheim

Kontrollbericht :

Der Entwässerungsanschluss wurde ausgeführt am:

Die Abnahme hat keine Beanstandungen ergeben: siehe Abnahmeprotokoll

Durmertsheim, den

Beschluss :

1. Beitragsbescheid erlassen (Erstanschluss) am:
2. Rechnungsstellung durchgeführt (Zweitanschluss) am:
3. Zu den Akten.

Durmertsheim, den

Freistellungsantrag Ablage Bauakte
zum Entwässerungsantrag

Die Satzung der Gemeinde Durmersheim über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung – AbwS), insbesondere Ihre §§ 15 – 20 (technische Ausführung nach den Regeln der Technik) und § 44 (Haftung der Grundstückseigentümer) ist mir als Grundstückseigentümer/Erbbauberechtigter bekannt (s. auszugsweiser Ausdruck der AbwS). Anschlüsse an öffentliche Kanalleitungen nur über Fabekun Anschlussstutzen mit mindestens DN 150 für z.B. Hausanschlüsse bis 3 Wohneinheiten.

Ich erkläre ausdrücklich für das Grundstück:

Flurstücknummer:

Straße, Nr. :

das Gebäude gemäß § 19 AbwS gegen Rückstau zu sichern und die Gemeinde Durmersheim gemäß § 48 AbwS von eigenen und von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen.

Grundstückseigentümer/Erbbauberechtigter:

Anschrift:

Ort, Datum:

Unterschrift:

Entwässerungsantrag

2. Fertigung
zum Verbleib in der Gemeinde

Bürgermeisteramt
Rathausplatz 1
76488 Durmersheim

Eingangsvermerk/ STEMPEL

Ver. Nr.:

Eingegangen:

Für die nachstehend beschriebene Grundstücksentwässerung wird die Genehmigung nach § 6 AbwS beantragt:

Wurde der Freistellungsantrag unterschrieben eingereicht? ja nein am

1. Bauherr:

.....
.....
.....
.....

2. Planverfasser:

.....
.....
.....
.....

3. Bauleiter:

.....
.....
.....
.....

4. Lage des Grundstücks:

Straße/Nr.:

4.1. Anzahl Wohneinheiten:

X Wohneinheiten

Flst.- Nr.:

Grundst.- Fläche: m²
Dachfläche m²
Balkonfläche m²
Befestigte Hoffläche m²

5. Handelt es sich um einen Neuanschluss ? ja nein

Eine Änderung der Grundstücksentwässerung ? ja nein

6. Es sollen eingeleitet werden! Spühlaborte Urinale Bäder / Dusche Küchen / Kochn. Sonstiges

7. Ist die Einleitung gewerbl. Abwässer vorgesehen? ja nein

8. Fettabscheider ja nein
 Rückstauklappe ja nein
 Absperrvorrichtung ja nein
 Hebeanlage vorgesehen? ja nein

9. Wurde schon einmal ein Entwässerungsantrag gestellt? ja nein am:

Anlage :

3 fach Lageplan 1 : 500 mit Ergänzung sämtlicher Gebäude, der Schmutz- und Regenwasseranschlussleitungen und der vor dem Grundstück liegenden Straßenkanäle.
2 fach Grundrisse der einzelnen Gebäude 1: 100 mit sämtlichen Leitungen, Angaben des Materials und der lichten Weite.
2 fach Schnitte 1 : 100 mit Einzeichnung der Gefälleverhältnisse und der Höhenlage über NN.

Ausführende Firma:

.....
.....
.....
.....

Der Antrag ist in 3 – facher Fertigung,
die Anlagen in 2 – facher Fertigung
einzureichen!

- siehe Rückseite -

Bauherr :

Planverfasser :

Bauleiter :

Genehmigungsbescheid

Der umseitige Antrag auf Anschluß an die öffentliche Entwässerung wird aufgrund der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung) der Gemeinde Durmersheim unter folgenden Auflagen und Bedingungen genehmigt:

1. Der Anschluss ist nach den Bestimmungen der Abwassersatzung der Gemeinde Durmersheim auszuführen. Für den Bau und Betrieb der Grundstückentwässerungsanlage gelten die allgemein anerkannten Regeln der Technik.
2. Vor Wiederauffüllen des Rohrgrabens ist ein Vertreter der Gemeinde zur Abnahme hinzuzuziehen.
3. Das anfallende Regenwasser (Garagenzufahrt, befestigte Hoffläche usw.) ist im Sinne der Abwassersatzung der Gemeinde und demnach auf dem Grundstück über die Hausentwässerungsanlage schadlos abzuleiten.
- 4. Der eingereichte Entwässerungsantrag kann erst genehmigt werden, wenn der Gemeinde Durmersheim die ausgefüllte und unterschriebene Freistellungserklärung vorliegt.**
5. Neue Kanalanschlüsse sind von der Baufirma in Bezug auf die benachbarten Schächte einzumessen. Die Einbauvorgaben der Herstellerfirmen müssen ausdrücklich beachtet werden.
**Als Anschlusspassstücke / Einbaustutzen sind nur FABEKUN-Sattelstücke (o.glw.) zulässig.
Als Rohrmaterial sind FABEKUN-HS Rohre (o.glw.) zu verwenden.**
Ein Aufmaß hierüber ist dem Ortsbauamt zu überlassen.

Rechtsbehelfsbelehrung :

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung beim Bürgermeisteramt Durmersheim, Rathausplatz 1, 76488 Durmersheim, schriftlich oder mündlich zur Niederschrift Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch soll begründet werden.

Die Frist wird auch durch Einlegung des Widerspruchs beim Landratsamt Rastatt, Am Schlossplatz 5, 76437 Rastatt gewahrt. Wird schriftlicher Widerspruch erhoben, muss dieser innerhalb der angegebenen Frist bei einer dieser Behörde eingehen.

Durmersheim, den

Bürgermeisteramt Durmersheim

Kontrollbericht :

Der Entwässerungsanschluss wurde ausgeführt am:

Die Abnahme hat keine Beanstandungen ergeben: siehe Abnahmeprotokoll

Durmersheim, den

Beschluss :

1. Beitragsbescheid erlassen (Erstanschluss) am:
2. Rechnungsstellung durchgeführt (Zweitanschluss) am:
3. Zu den Akten.

Durmersheim, den

Freistellungsantrag Ablage Gemeinde
zum Entwässerungsantrag

Die Satzung der Gemeinde Durmersheim über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung – AbwS), insbesondere Ihre §§ 15 – 20 (technische Ausführung nach den Regeln der Technik) und § 44 (Haftung der Grundstückseigentümer) ist mir als Grundstückseigentümer/Erbbauberechtigter bekannt (s. auszugsweiser Ausdruck der AbwS). Anschlüsse an öffentliche Kanalleitungen nur über Fabekun Anschlussstutzen mit mindestens DN 150 für z.B. Hausanschlüsse bis 3 Wohneinheiten.

Ich erkläre ausdrücklich für das Grundstück:

Flurstücknummer:

Straße, Nr. :

das Gebäude gemäß § 19 AbwS gegen Rückstau zu sichern und die Gemeinde Durmersheim gemäß § 48 AbwS von eigenen und von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen.

Grundstückseigentümer/Erbbauberechtigter:

Anschrift:

Ort, Datum:

Unterschrift:

Entwässerungsantrag

3. Fertigung
zum Verbleib beim Bauherr

Bürgermeisteramt
Rathausplatz 1
76488 Durmersheim

Eingangsvermerk/ STEMPEL

Ver. Nr.:

Eingegangen:

Für die nachstehend beschriebene Grundstücksentwässerung wird die Genehmigung nach § 6 AbwS beantragt:

Wurde der Freistellungsantrag unterschrieben eingereicht? ja nein am

1. Bauherr:

.....
.....
.....
.....

2. Planverfasser:

.....
.....
.....
.....

3. Bauleiter:

.....
.....
.....
.....

4. Lage des Grundstücks:

Straße/Nr.:

4.1. Anzahl Wohneinheiten:

X Wohneinheiten

Flst.- Nr.:

Grundst.- Fläche: m²
Dachfläche m²
Balkonfläche m²
Befestigte Hoffläche m²

5. Handelt es sich um einen Neuanschluss ? ja nein

Eine Änderung der Grundstücksentwässerung ? ja nein

6. Es sollen eingeleitet werden! Spühlaborte Urinale Bäder / Dusche Küchen / Kochn. Sonstiges

7. Ist die Einleitung gewerbl. Abwässer vorgesehen? ja nein

8. Fettabscheider ja nein
 Rückstauklappe ja nein
 Absperrvorrichtung ja nein
 Hebeanlage vorgesehen? ja nein

9. Wurde schon einmal ein Entwässerungsantrag gestellt? ja nein am:

Anlage :

3 fach Lageplan 1 : 500 mit Ergänzung sämtlicher Gebäude, der Schmutz- und Regenwasseranschlussleitungen und der vor dem Grundstück liegenden Straßenkanäle.
2 fach Grundrisse der einzelnen Gebäude 1: 100 mit sämtlichen Leitungen, Angaben des Materials und der lichten Weite.
2 fach Schnitte 1 : 100 mit Einzeichnung der Gefälleverhältnisse und der Höhenlage über NN.

Ausführende Firma:

.....
.....
.....
.....

Der Antrag ist in 3 – facher Fertigung,
die Anlagen in 2 – facher Fertigung
einzureichen!

- siehe Rückseite -

Bauherr :

Planverfasser :

Bauleiter :

Genehmigungsbescheid

Der umseitige Antrag auf Anschluß an die öffentliche Entwässerung wird aufgrund der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung) der Gemeinde Durmersheim unter folgenden Auflagen und Bedingungen genehmigt:

1. Der Anschluss ist nach den Bestimmungen der Abwassersatzung der Gemeinde Durmersheim auszuführen. Für den Bau und Betrieb der Grundstückentwässerungsanlage gelten die allgemein anerkannten Regeln der Technik.
2. Vor Wiederauffüllen des Rohrgrabens ist ein Vertreter der Gemeinde zur Abnahme hinzuzuziehen.
3. Das anfallende Regenwasser (Garagenzufahrt, befestigte Hoffläche usw.) ist im Sinne der Abwassersatzung der Gemeinde und demnach auf dem Grundstück über die Hausentwässerungsanlage schadlos abzuleiten.
- 4. Der eingereichte Entwässerungsantrag kann erst genehmigt werden, wenn der Gemeinde Durmersheim die ausgefüllte und unterschriebene Freistellungserklärung vorliegt.**
5. Neue Kanalanschlüsse sind von der Baufirma in Bezug auf die benachbarten Schächte einzumessen. Die Einbauvorgaben der Herstellerfirmen müssen ausdrücklich beachtet werden.
**Als Anschlusspassstücke / Einbaustutzen sind nur FABEKUN-Sattelstücke (o.glw.) zulässig.
Als Rohrmaterial sind FABEKUN-HS Rohre (o.glw.) zu verwenden.**
Ein Aufmaß hierüber ist dem Ortsbauamt zu überlassen.

Rechtsbehelfsbelehrung :

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung beim Bürgermeisteramt Durmersheim, Rathausplatz 1, 76488 Durmersheim, schriftlich oder mündlich zur Niederschrift Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch soll begründet werden.

Die Frist wird auch durch Einlegung des Widerspruchs beim Landratsamt Rastatt, Am Schlossplatz 5, 76437 Rastatt gewahrt. Wird schriftlicher Widerspruch erhoben, muss dieser innerhalb der angegebenen Frist bei einer dieser Behörde eingehen.

Durmersheim, den

Bürgermeisteramt Durmersheim

Kontrollbericht :

Der Entwässerungsanschluss wurde ausgeführt am:

Die Abnahme hat keine Beanstandungen ergeben: siehe Abnahmeprotokoll

Durmersheim, den

Beschluss :

1. Beitragsbescheid erlassen (Erstanschluss) am:
2. Rechnungsstellung durchgeführt (Zweitanschluss) am:
3. Zu den Akten.

Durmersheim, den

Freistellungsantrag Ablage Bauherr
zum Entwässerungsantrag

Die Satzung der Gemeinde Durmersheim über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung – AbwS), insbesondere Ihre §§ 15 – 20 (technische Ausführung nach den Regeln der Technik) und § 44 (Haftung der Grundstückseigentümer) ist mir als Grundstückseigentümer/Erbbauberechtigter bekannt (s. auszugsweiser Ausdruck der AbwS). Anschlüsse an öffentliche Kanalleitungen nur über Fabekun Anschlussstutzen mit mindestens DN 150 für z.B. Hausanschlüsse bis 3 Wohneinheiten.

Ich erkläre ausdrücklich für das Grundstück:

Flurstücknummer:

Straße, Nr. :

das Gebäude gemäß § 19 AbwS gegen Rückstau zu sichern und die Gemeinde Durmersheim gemäß § 48 AbwS von eigenen und von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen.

Grundstückseigentümer/Erbbauberechtigter:

Anschrift:

Ort, Datum:

Unterschrift: